

# Signal Jammer



[www.soroushtelecom.net](http://www.soroushtelecom.net)

[ww.stel.tv](http://ww.stel.tv)

## مسدود کننده موبایل و بلوتوث

مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاگر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.



Model : 8025

Model : 7025

| توان خروجی کانال   | میانگین توان | فرکانس               | پورت خروجی   |
|--|--------------|----------------------|--------------|
| 8dbm/30KHZ (min)   | 25dbm        | 925 - 960MHZ         | GSM          |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 25dbm        | 1800 - 1850MHZ       | DCS          |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 25dbm        | 2110 - 2170MHZ       | 1.3G         |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 25dbm        | 2400 - 2500MHZ       | 2. Bluetooth |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 25dbm        | 1400 - 1600MHZ       | 3. GPS       |
| منبع تغذیه: DC5V یا AC220V   |              | انرژی مصرفی: 0.5 وات | وزن: 0.15 kg |
| شعاع پوشش: 0.5-10m مساحت پوشش: 50مترمربع                                     |              | ابعاد: 95*45*18mm    |              |
| مدیریت بصورت دستی مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته - دارای باتری و شارژر |              |                      |              |



اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - بانک ها و مراکز اقتصادی - اماکن سرپسته عمومی مانند: سالن آمفی تئاتر، کنسرت، نمایش و سینما - دستشویی ها - رستوران ها - مراکز کامپیوتری - ایستگاه های بنزین و گاز - پالایشگاه ها - سالن امتحان کلاس های درس و مراکز آموزشی - دانشگاه - کتابخانه ها - اماکن ورزشی - بیمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی - اتاق جلسات و سخنرانی - موزه ها - اماکن مذهبی مانند مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها - اماکن امنیتی و نظامی و زندان ها - کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)

مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاکر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.

Model : 8033

Model : 7033



| توان خروجی کانال   | میانگین توان | فرکانس              | پورت خروجی   |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| 8dbm/30KHZ (min)   | 33dbm        | 925 - 960MHZ        | GSM          |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 33dbm        | 1800 - 1850MHZ      | DCS          |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 33dbm        | 2110 - 2170MHZ      | 3G           |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 33dbm        | 2400 - 2500MHZ      | 1. Bluetooth |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 33dbm        | 1800 - 1850MHZ      | 2. DCS       |
| منبع تغذیه: AC220V یا AC110V   |              | انرژی مصرفی: 36 وات | وزن: 2.5 kg  |
| شعاع پوشش: 2-50m مساحت پوشش: 400مترمربع ابعاد: 230*21*107mm                |              |                     |              |
| مدیریت بصورت دستی و ریموت کنترل رادیو مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته |              |                     |              |

اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - بانک ها و مراکز اقتصادی - اماکن سرپسته عمومی مانند: سالن آمفی تئاتر، کنسرت، نمایش و سینما - دستشویی ها - رستوران ها - مراکز کامپیوتری - ایستگاه های بنزین و گاز - پالایشگاه ها - سالن امتحان کلاس های درس و مراکز آموزشی - دانشگاه - کتابخانه ها - اماکن ورزشی - بیمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی - اتاق جلسات و سخنرانی - موزه ها - اماکن مذهبی مانند مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها - اماکن امنیتی و نظامی و زندان ها - کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)

## مسدود کننده موبایل و بلوتوث

مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاکر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.

Model : 8035

Model : 7035

| پورت خروجی   | فرکانس              | میانگین توان                 | توان خروجی کانال |
|--|---------------------|------------------------------|------------------|
| GSM  | 925 - 960MHZ        | 35dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| DCS  | 1800 - 1850MHZ      | 35dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| 3G   | 2110 - 2170MHZ      | 35dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| 1. Bluetooth   | 2400 - 2500MHZ      | 35dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| 2. DCS   | 1800 - 1850MHZ      | 35dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| وزن: 2.0 kg  | انرژی مصرفی: 36 وات | منبع تغذیه: AC220V یا AC110V |                  |
| شعاع پوشش: 2-70m مساحت پوشش: 1000 مترمربع ابعاد: 230*37*107mm              |                     |                              |                  |
| مدیریت بصورت دستی و ریموت کنترل رادیو مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته |                     |                              |                  |



اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - بانک ها و مراکز اقتصادی - اماکن سرپسته عمومی مانند: سالن آمفی تئاتر، کنسرت، نمایش و سینما - دستشویی ها - رستوران ها - مراکز کامپیوتری - ایستگاه های بنزین و گاز - پالایشگاه ها - سالن امتحان کلاس های درس و مراکز آموزشی - دانشگاه - کتابخانه ها - اماکن ورزشی - بیمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی - اتاق جلسات و سخنرانی - موزه ها - اماکن مذهبی مانند مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها - اماکن امنیتی و نظامی و زندان ها - کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)

مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاکر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.

Model : 8036

Model : 7036

| توان خروجی کانال   | میانگین توان | فرکانس              | پورت خروجی   |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| 8dbm/30KHZ (min)   | 36dbm        | 925 - 960MHZ        | GSM          |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 36dbm        | 1800 - 1850MHZ      | DCS          |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 36dbm        | 2110 - 2170MHZ      | 3G           |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 36dbm        | 2400 - 2500MHZ      | 1. Bluetooth |
| 8dbm/30KHZ (min)   | 36dbm        | 1800 - 1850MHZ      | 2. DCS       |
| منبع تغذیه: AC220V یا AC110V   |              | انرژی مصرفی: 36 وات | وزن: 2.5 kg  |
| شعاع پوشش: 2-100m مساحت پوشش: 2000 مترمربع ابعاد: 210*50*170mm             |              |                     |              |
| مدیریت بصورت دستی و ریموت کنترل رادیو مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته |              |                     |              |



اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - بانک ها و مراکز اقتصادی - اماکن سرپسته عمومی مانند: سالن آمفی تئاتر، کنسرت، نمایش و سینما - دستشویی ها - رستوران ها - مراکز کامپیوتری - ایستگاه های بنزین و گاز - پالایشگاه ها - سالن امتحان کلاس های درس و مراکز آموزشی - دانشگاه - کتابخانه ها - اماکن ورزشی - بیمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی - اتاق جلسات و سخنرانی - موزه ها - اماکن مذهبی مانند مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها - اماکن امنیتی و نظامی و زندان ها - کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)



مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاکر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.

**Model: 8036+**

**Model: 7036+**

| پورت خروجی   | فرکانس              | میانگین توان                 | توان خروجی کانال |
|--|---------------------|------------------------------|------------------|
| GSM  | 925 - 960MHZ        | 36dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| DCS  | 1800 - 1850MHZ      | 36dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| 3G   | 2110 - 2170MHZ      | 36dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| 1. Bluetooth   | 2400 - 2500MHZ      | 36dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| 2. DCS   | 1800 - 1850MHZ      | 36dbm                        | 8dbm/30KHZ (min) |
| وزن: 2.5 kg  | انرژی مصرفی: 36 وات | منبع تغذیه: AC110V یا AC220V |                  |
| شعاع پوشش: 2-100m مساحت پوشش: 2000 مترمربع ابعاد: 210*50*170mm             |                     |                              |                  |
| مدیریت بصورت دستی و ریموت کنترل رادیو مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته |                     |                              |                  |



اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - بانک ها و مراکز اقتصادی - اماکن سرپسته عمومی مانند: سالن آمفی تئاتر، کنسرت، نمایش و سینما - دستشویی ها - رستوران ها - مراکز کامپیوتری - ایستگاه های بنزین و گاز - پالایشگاه ها - سالن امتحان کلاس های درس و مراکز آموزشی - دانشگاه - کتابخانه ها - اماکن ورزشی - بیمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی - اتاق جلسات و سخنرانی - موزه ها - اماکن مذهبی مانند مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها - اماکن امنیتی و نظامی و زندان ها - کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)

مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاکر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.

Model : 8045

Model : 7045

| پورت خروجی   | فرکانس               | میانگین توان                  | توان خروجی کانال  |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| GSM  | 925 - 960MHZ         | 45dbm                         | 20dbm/30KHZ (min) |
| DCS  | 1800 - 1850MHZ       | 45dbm                         | 20dbm/30KHZ (min) |
| 3G   | 2110 - 2170MHZ       | 45dbm                         | 20dbm/30KHZ (min) |
| 1. Bluetooth   | 2400 - 2500MHZ       | 45dbm                         | 20dbm/30KHZ (min) |
| 2. DCS   | 1800 - 1850MHZ       | 45dbm                         | 20dbm/30KHZ (min) |
| وزن: 65 kg   | انرژی مصرفی: 800 وات | منبع تغذیه: AC110V یا AC220V  |                   |
| ابعاد: 70*75*65cm  |                      | شعاع پوشش: ۱۰۰۰ متر از هر طرف |                   |
| مدیریت بصورت دستی و ریموت کنترل رادیو مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته |                      |                               |                   |
| Standard CE Certification and ISO   Ex-designation                         |                      |                               |                   |
| Working temperature -40 ~ +55 degree centigrade                            |                      |                               |                   |



اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - ایستگاههای بنزین و گاز-پالایشگاهها-اماکن ورزشی-بیمارستانها-اتاق جلسات و سخنرانی-موزه ها-اماکن مذهبی مانن مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها-اماکن امنیتی و نظامی و زندانها-کارخانه ها و کارگاههای صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمبر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)

مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود. این نوع از امواج، هیچ گونه اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی کلیه تلفن های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر رسیده و صفحه نمایش موبایل پیغام شبکه در دسترس نیست را نمایش میدهد. با خاموش کردن این دستگاه مجدداً آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می شود.

مسدود کننده وای فای یا همان وایرلس لن بلاکر را می توان همان مسدود کننده بلوتوث نیز نامید. این وسیله برای بلاک کردن تمام تجهیزاتی که در فرکانس ۲.۴ گیگا هرتز اعم از وایرلس و بلوتوث فعال هستند، کاربرد دارد و در کلیه مکانهایی که از لحاظ امنیتی اهمیت دارند قابل استفاده می باشد. این دستگاه با ارتعاش امواج با فرکانس ۲۴۰۰ مگاهرتز، باعث قطع ارتباط بین دستگاههای مرتبط به هم از طریق بلوتوث و وایرلس می شود.

مسدود کننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس دستگاهی است که در جهت قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می شود. به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار و یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می تواند استفاده شود. مسدود کننده GPS محدوده فرکانسی بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز را تحت پوشش قرار می دهند.

Model : 8049

Model : 7049

| پورت خروجی   | فرکانس               | میانگین توان                 | توان خروجی کانال  |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------|
| GSM  | 925 - 960MHz         | 49dbm                        | 20dbm/30KHZ (min) |
| DCS  | 1800 - 1850MHz       | 49dbm                        | 20dbm/30KHZ (min) |
| 3G   | 2110 - 2170MHz       | 49dbm                        | 20dbm/30KHZ (min) |
| 1. Bluetooth   | 2400 - 2500MHz       | 49dbm                        | 20dbm/30KHZ (min) |
| 2. DCS   | 1800 - 1850MHz       | 49dbm                        | 20dbm/30KHZ (min) |
| وزن: 65 kg   | انرژی مصرفی: 800 وات | منبع تغذیه: AC110V یا AC220V |                   |
| شعاع پوشش: ۱۰۰۰ متر از هر طرف  |                      |                              |                   |
| مدیریت بصورت دستی و ریموت کنترل رادیو مدت کارکرد بصورت شبانه روزی ۲۴ ساعته |                      |                              |                   |
| Standard CE Certification and ISO   Ex-designation                         |                      |                              |                   |
| Working temperature -40 ~ +55 degree centigrade                            |                      |                              |                   |



اماکن قابل بهره برداری از محدود کننده موبایل: اماکنی که در آنها استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد - ایستگاههای بنزین و گاز-پالایشگاهها-اماکن ورزشی-بیمارستانها-اتاق جلسات و سخنرانی-موزه ها-اماکن مذهبی مانن مساجد، هیئات مذهبی، معابد و کلیساها-اماکن امنیتی و نظامی و زندانها-کارخانه ها و کارگاههای صنعتی

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)


نمبر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)






خواهشمند است ضمن توجه به نکات ذیل ، جهت نصب دستگاه به ترتیب روبرو عمل فرمایید.

• ابتدا هر ۴ آنتن را به محل مخصوص خود متصل کنید و سپس دستگاه را روشن نمایید .

• در هنگام روشن بودن دستگاه ، به هیچ وجه آنتن ها را از دستگاه جدا نکنید .


• از قرار دادن دستگاه در معرض گرمای شدید ، ولتاژ قوی ، رطوبت و امواج مغناطیسی خودداری فرمایید .

• آنتن ها را در جهت عمود به زمین قرار دهید .




| پورت خروجی                                      | فرکانس        | میانگین توان         | توان خروجی کانال    |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| GSM   | 925-960 MHz   | 36dbm                | 8dbn/30KHz (min)    |
| 3G  | 2110-2170 MHz | 36dbm                | 8dbn/30KHz (min)    |
| DCS   | 1800-1850 MHz | 36dbm                | 8dbn/30KHz (min)    |
| Bluetooth                                       | 2400-2500 MHz | 36dbm                | 8dbn/30KHz (min)    |
| منبع تغذیه : AC110V یا AC220V انرژی مصرفی : 36W |               |                      |                     |
| وزن : 2.5kg                                     |               | ابعاد : 210*50*170mm | شعاع پوشش : 2-100 m |

مبدل اتصال به برق شهر



این دستگاه در هر محل که استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد قابل استفاده است .

انتخاب کنترل از طریق ریموت



ریموت کنترل جهت خاموش و روشن کردن دستگاه



محل اتصال به مبدل برق

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱)      ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)  
 نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)  
 تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱)      ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار . شماره ۱۳

[www.SoroushTelecom.net](http://www.SoroushTelecom.net)